

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ с. Салтыково

_____ Шуртина Н.Г.

Приказ № 35 от «23» июня 2020 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00dd71f73d31fb25ab605ef1d867bf3def
Владелец: Шуртина Наталья Геннадьевна
Действителен: с 03.09.2024 до 27.11.2025

Паспорт
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере
образования

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги):

Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.33 (школа)

Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.28 (группа дошкольного образования(ГДО))

Пензенская обл., Земетчинский район, с. Раево, ул. Советская, д.527 а (филиал)

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование

Сведения об объекте:

Школа: отдельно стоящее здание из 2 этажей и полуподвала, площадь 1885,3 кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 12180 кв. м

ГДО: отдельно стоящее здание из 1 этажа, площадь 191,8 кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 5840 кв. м

Филиал: отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь 1747,8 кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 48100 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Салтыково (МОУ СОШ с. Салтыково).

Адрес места нахождения организации:

442021, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.33

442021, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.28

442004, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Раево, ул. Советская, д.527 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность {федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Отдел образования администрации Зметчинского района; адрес: 442000, Пензенская обл., Земетчинский р-он, р.п. Зметчино, ул. Кирова, д.86

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Школа: школа рассчитана на 320 мест; в школе 62 учащихся; пропускная способность в день – 62 человек.

ГДО: здание рассчитано на 15 мест; в ГДО 15 учащихся; пропускная способность в день – 15 человек.

Филиал: школа рассчитана на 320 мест; в школе 31 учащихся; пропускная способность в день – 31 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в ТМ, проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети в возрасте от 6,5 лет до 18 лет _____

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	имеются
9.	доступные-санитарно-гигиенические помещения	имеются
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой и информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечена и условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организаций, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование при поступлении детей-инвалидов
4.	наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями	Запланированные сроки выполнения

	законодательства РФ	
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2025 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2025 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.3.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.4.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.6.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.7.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
3.	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
4.	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование при поступлении детей-инвалидов.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» при поступлении детей-инвалидов.
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением	постоянно

	зрения (слабовидящих)	
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МОУ СОШ с. Салтыково.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 22 июня 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ СОШ с. Салтыково от 22.06.2020 года № 34 (акт прилагается).

МОУ СОШ с. Салтыково оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

22 июня 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): **МОУ СОШ с. Салтыково**
Юридический адрес организации (учреждения): **442021, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.33**

1.2. Фактический адрес организации (учреждения):
442021, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.33

442021, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Салтыково, ул. Молодежная, д.28

442004, Пензенская обл., Земетчинский район, с. Раево, ул. Советская, д.527 а

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.4. Форма собственности: муниципальная.

1.5. Предоставление услуг: образование.

1.6. Учредитель организации: **Отдел образования Администрации Земетчинского района Пензенской области.**

1.7. Адрес учредителя организации: **442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 86.**

1.8. Сведения о размещении объекта:

Школа: отдельно стоящее здание из 2 этажей и полуподвала, площадь 1885,3 кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 12180 кв. м

ГДО: отдельно стоящее здание из 1 этажа, площадь 191,8 кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 5840 кв. м

Филиал: отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь 1747,8 кв. м.,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 48100 кв. м

1.9. Год постройки здания:

Школа: 1984 г., последний капитальный ремонт проводился в 2004 г. (капитальный ремонт кровли, косметический ремонт классов и коридоров), в 2016 г (ремонт крыши спортивного зала, ремонт спортивного зала и душевых).

ГДО: 1972 г., последний капитальный ремонт проводился в 2004 г. (косметический ремонт помещений).

Филиал: 1988 г., последний капитальный ремонт проводился в 2004 г. (косметический ремонт классов и коридоров).

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Школа: ремонт крыши центрального входа, замена окон, косметический ремонт – **2022 г.**

ГДО: замена окон, косметический ремонт – **2022 г.**

Филиал: капитальный ремонт спортивного зала – **2020 г.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **не имеется.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

Школа: **100** м

ГДО: **200** м

Филиал: **200** м

3.2.2 время движения (пешком) **5** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от	ДП-В		

	остановки транспорта)			
--	-----------------------	--	--	--

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2030 г в рамках исполнения *при выделении денежных средств*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое: нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг
Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.
Салтыково

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Шуртина Наталья Геннадьевна	Директор	
2.	Члены комиссии	Балдина Татьяна Анатольевна	Учитель, и.о. завуча по УВР в школе	
3.		Банаева Татьяна Александровна	Воспитатель ГДО	
4		Сучугова Нина Семеновна	Учитель, и.о. завуча по УВР в филиале	